



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Волгодонский комбинат древесных плит"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности:
347360, Россия, Ростовская область, город Волгодонск, улица Портовая, 1
ОГРН 1136174001413
Номер телефона +78639220985 Адрес электронной почты vkdp@vkdp.ru
в лице генерального директора Фирсова Алексея Викторовича

заявляет, что Набор мебели «Ривьера» ПМ-241.00.00.000 в составе: кровать ПМ-241.01.00.000, кровать с подъемным механизмом ПМ-241.02.00.000 (с комплектом спинок: спинка передняя ПМ-241.01.02.000 Исп1 и спинка задняя ПМ-241.01.03.000), кровать ПМ-241.33.00.000 (с комплектом спинок: спинка передняя ПМ-241.33.04.000 Исп1 и спинка задняя ПМ-241.33.05.000 Исп1), кровать ПМ-241.15.00.000, кровать двухъярусная ПМ-241.16.00.000, лестница приставная (тумба) ПМ-241.16.01.000

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Волгодонский комбинат древесных плит"
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
347360, Россия, Ростовская область, город Волгодонск, улица Портовая, 1
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция:
"Мебель. Общие технические условия", ГОСТ 16371-2014, "Набор мебели «Ривьера». Технические условия", ТО 5617-155-00257561-16
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403500009
Серийный выпуск

соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебелиной продукции" (ТР ТС 025/2012)

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний: №127-Л от 09.04.2019г., №25-Л от 19.03.2019г., №24-Л от 01.02.2019г., №656-Л от 18.10.2018г. испытательной лаборатории "Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае", аттестат аккредитации №РА.RU.21ПМ38; протокола испытаний № 7759/1-7759/2 от 03.07.2018 г. испытательной лаборатории "Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510106

Схема декларирования соответствия- 3д.

Дополнительная информация

ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия" пп.5.2.6.1, 5.2.8, 5.2.15, 5.2.16, 5.2.18, 5.3.2, 5.3.3, 5.4

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже + 2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С. При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающиеся с полом.

Срок службы -5 лет

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 01.10.2022

включительно



Фирсов Алексей Викторович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-РУ.АЯ21.В.01559/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 03.10.2019



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Волгодонский комбинат древесных плит"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности:
347360, Россия, Ростовская область, город Волгодонск, улица Портовая, 1
ОГРН 1136174001413

Номер телефона +78639220985 Адрес электронной почты vkdp@vkdp.ru

в лице генерального директора Фирсова Алексея Викторовича

заявляет, что Набор мебели «Ривьера» ПМ-241.00.00.000 в составе: тумба (ПМ-241.03.00.000, ПМ-241.03.00.000 Исп 2, ПМ-241.03.00.000 Исп 3, ПМ-241.39.00.000), тумба для теле и радиоаппаратуры (тумба ТВ) ПМ-241.28.00.000, комод (ПМ-241.04.00.000, ПМ-241.04.00.000 Исп 2, ПМ-241.04.00.000 Исп 3, ПМ-241.29.00.000), панель с зеркалом ПМ-241.06.00.000 Исп 2, шкаф для белья (ПМ-241.07.00.000, ПМ-241.21.00.000, ПМ-241.27.00.000), шкаф для одежды (ПМ-241.08.00.000, ПМ-241.22.00.000) - возможно комплектация комплектом полок с перегородкой ТД-241.07.02-01), шкаф угловой (ПМ-241.09.00.000, ПМ-241.23.00.000) - возможно комплектация секцией внутренней ПМ-241.19.00.000, шкафы комплектуются дверями: дверь (R/L) - ПМ-241.21.01.000 или дверь с зеркалом ПМ-241.07.01.000), стеллаж торцевой (ПМ-241.10.00.000, ПМ-241.24.00.000 Исп 1), шкаф торцевой ПМ-241.11.00.000, стол угловой с ящиками ПМ-241.12.00.000, стол ПМ-241.13.00.000, стол с ящиками ПМ-241.14.00.000, шкаф настенный (ПМ-241.17.00.000, ПМ-241.17.00.000 Исп 2), шкаф настольный (ПМ-241.18.00.000, ПМ-241.18.00.000 Исп 2), шкаф комбинированный ПМ-241.20.00.000, шкаф для посуды ПМ-241.25.00.000, шкаф комбинированный ПМ-241.26.00.000 -возможно дополнение комплектом полок ТД-241.07.26-01, ТД-241.07.27-01), стол туалетный (элемент туалетного стола) ПМ-241.05.00.000, полка настенная ПМ-241.28.04, секция с крючками ПМ-241.30.00.000, секция с зеркалом ПМ-241.32.00.000, секция комбинированная с зеркалом и крючками ПМ-241.32.00.000

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Волгодонский комбинат древесных плит"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

347360, Россия, Ростовская область, город Волгодонск, улица Портовая, 1

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция:

"Мебель. Общие технические условия", ГОСТ 16371-2014. "Набор мебели «Ривьера». Технические условия".

ТО 5617-155-00257561-16

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403601009; 9403609009

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012)

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний: №25-Л от 19.03.2019г., № 24-Л от 01.02.2019г., №647-Л, №649-Л, №648-Л от 17.10.2018г., №631-Л, №632-Л от 01.08.2018г., №341-Л, №344-Л от 08.08.2018г., №316-Л от 09.06.2018г., №193-Л от 23.04.2018г., №24-Л от 26.01.2018г., №554-Л от 14.10.2017г. испытательной лаборатории "Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае", аттестат аккредитации №РА.RU.21ПМ38; протокола испытаний № 7759/1-7759/2 от 03.07.2018 г. испытательной лаборатории "Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области", аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.510106

Схема декларирования соответствия- Зд.

Дополнительная информация

ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" п.п. 5.2.4, 5.2.5, 5.2.7, 5.2.28, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4

Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже + 2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C. При эксплуатации мебели необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающиеся с полом.

Срок службы столов 5 лет, шкафов, комодов, тумб, секций – 8 лет

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 01.10.2022

включительно


(подпись)

М.П.

Фирсов Алексей Викторович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-РУ.АЯ21.В.01557/19

Дата регистрации декларации о соответствии: 03.10.2019